


1. UVOD

Za izgled našeg lica, simetriju, mimiku i ekspresiju svih emocija odgovorni su mišići lica, a oni su inervisani od strane facijalnog živca. Oštećenje facijalnog živca dovodi do asimetrije lica i funkcionalnih smetnji pri govoru, konzumaciji tečne i čvrste hrane, te zatvaranju oka, što oboljelom značajno narušava estetiku, ugrožava komunikaciju i čini ga nesretnim, depresivnim i zabrinutim za ishod, gubi samopouzdanje.

Sve ovo upućuje da periferna lezija facijalnog živca ne predstavlja samo medicinski, nego i socio-psihološki problem, koji jednako muči sve oboljele, bez obzira na dob, pol, zanimanje, socijalno porijeklo i stepen obrazovanja.

" Lice je ogledalo duše "....



U svom radu sam pokušala kratko i pregledno da iznesem podatke o anatomiji živca, sa potrebnim detaljima njegovog složenog puta, kao i anatomske pregled mimične muskulature. Posebno su opisani uzroci nastanka periferne oduzetosti živca lica, klinička slika, te postupci dijagnostike, metod ispitivanja mišićne snage mišića lica koji ima jedinstvene kriterijume za procjenu kao i numeričko ocjenjivanje, zatim fizikalno liječenje i na kraju su pregledno prikazani postupci u kineziterapiji periferne oduzetosti živca lica, vježbe za očuvanje elastičnosti, jačanja snage, sprečavanje i korekciju sinkinezija mišića lica, a posebno je ukazano i na specifičnosti u radu sa djecom.